

國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院
National Taiwan University Hospital Hsin-Chu Branch
全民健康保險病人使用自費醫材說明書

一、使用品項：可吸收性組織修補片(奈維)

二、型號：NV-L-015G，規格：100*100*0.15 mm。

三、外觀形狀：綠色，片狀。

四、材質：可吸收性 PGA 材料。

五、度量與包裝：1 PC/BOX，滅菌包裝。

六、許可證字號：衛部醫器輸字第 027776 號，院內碼：20360401

七、自費金額：28600 元(以電腦設定為準)

八、產品特性、應注意事項、副作用、與健保給付品項之療效比較：

a. 產品特性：

本產品是一個可吸收性補強材料，使用於不需長時間癒合的位置，並經臨床使用證實：

(1)本產品為柔軟具彈性的不織布。

(2)本產品約 15 週可被吸收，如同可吸收的 PGA 縫合材料，所以適合使用在不需長時間癒合的傷口。

b. 適應症：

本產品用於補強縫合位置，可用於以下情形：

(1)補強不需長時間癒合的部位。

(2)補強脆弱器官的縫合處，如：肺、支氣管、肝及消化道。

c. 注意事項：

在使用前應閱讀禁忌症、警告及以下資訊：

1. 使用注意：

使用在虛弱的病人或需長時間癒合的傷口時應可慮其可行性。

2. 重要基礎照護：

發生術後感染時，移除本產品並採取清創處置。

3. 不良反應：

依本產品特性，可能會有以下狀況：

- ★本產品長時間與輸尿管及膽道接觸可能會造成結石。
- ★因過高的張力而無法支持作用位置。
- ★在老年、虛弱病人或傷口需要長時間癒合時無法支持作用位置。
- ★輕微的急性組織發炎。
- ★發炎或是部分材料壓迫伴隨延遲吸收或是物理性刺激(使用在只有少量血流或是靠近皮膚的位置時)。
- ★由於溶解後未代謝材料的堆積而使局部 pH 下降，並進而造成發炎(使用在只有少量血流或是靠近皮膚的位置時)。

4. 使用於老年病人時：

使用於老年病人時應考慮本產品特性。

5. 使用於懷孕或哺乳婦女：

本產品使用在懷孕、哺乳及可能懷孕的婦女時應考慮本產品特性。

6. 使用於兒童：

目前並沒有使用在兒童的充分資訊，因此本產品使用在兒童時應考慮本產品特性。

d. 副作用：

目前無臨床證實副作用。

e. 與健保給付品項之療效比較：

此品項為自費品項，無健保品項。