

編號：H103

新竹台大分院新竹醫院核子醫學科鉈-201(加藥式)心臟血流灌注  
掃描注意事項說明書

檢查地點

新樓 B1 核醫科

聯絡電話

(03)5326151 分機3421

請於 月 日(星期 )上午 時 分至核子醫學科報到

※ 一般注意事項：

1. 請於約定檢查的時間，攜帶IC健保卡、說明書至核子醫學科辦理報到及候檢（核子醫學科位置於新樓地下一樓）若延遲超過30分鐘以上，可能視情況另安排其他檢查時間。
2. 請盡量有家屬協同陪檢。
3. 如需更改檢查時間或對檢查流程有疑問，請於檢查前二日上班時間與本單位連絡，上班時間：週一至周五上午八時至下午五時三十分。聯絡電話：(03)5326151 分機3421
4. 若您懷孕或可能懷孕時，可能不宜接受本檢查，請事先告知櫃台與醫療人員。
5. 因本項檢查(受檢病人)含有少許輻射，為了減少不必要的輻射暴露，請不要攜帶幼兒或由孕婦陪同檢查。
6. 是否使用尿布：若有請依放射性廢棄物處理辦法，丟棄於紅色感染塑膠袋。
- 7.

※ 特殊注意事項：

1. 心臟灌注掃描分為上午負荷狀態（檢查時間約三十分鐘）與下午靜態掃描（約二十分鐘）兩個階段，中間休息間隔3小時以上。
2. 患有嚴重氣喘、慢性肺部疾病時，請事先告知醫護人員，必要時可用其他藥物檢查替代，若經常使用吸入性擴張劑，請受檢時一併攜帶。
3. 檢查當天早餐可吃少量清淡食物，若無特別醫囑則不須停用藥物。檢查前一天請禁食咖啡或茶。上身穿無鈕扣之休閒服。
4. 報到後，女性檢查來賓請務必除去內衣(胸罩)。建議您攜帶外套。
5. 本項檢查，先以心臟負荷之藥物靜脈注射，再注射鉈-201後掃描之。
6. 鉈-201為一種同位素心肌造影劑，不會過敏，但有少量輻射。
7. 下午造影前無需再注射藥物，但請您上身穿無鈕扣休閒服，女病人於掃描前請先除去內衣。
8. 檢查中請緩和呼吸，切勿移動身體。

※ 檢查後注意事項：

檢查後多喝水、多排尿可加速輻射劑量排出。

請於檢查後三個工作天以後，自行約門診或依醫師原預約門診時間看檢查結果。

資料來源

核子醫學科

說明書修訂日期 108 年 05 月 08 日